



CT 70 – der Klassiker Vielfalt in Form und Farbe

*Das moderne System für Fenster und Türen aus Kunststoff
– unschlagbar in Preis und Leistung*



Qualität, die verbindet

Zeitlos schön

Flächenversetzte Optik und klare Linien

Schlanke Profilkonturen bei einer Bautiefe von 70 mm

Klassisches Anschlagdichtungssystem

Erste Wahl bei Renovierungsprojekten



FENSTERART CT 70

Individuelle Gestaltung mit Fenstern und Türen aus Kunststoff: Das Anschlagdichtungssystem Schüco CT 70 bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist hervorragend für Modernisierungsprojekte geeignet.

Seine Grundlage bildet eine 5-Kammer-Konstruktion mit einer Bautiefe von 70 mm. Schmale Ansichtsbreiten sorgen für viel Licht, und dank der zwei umlaufenden Dichtungsebenen bietet der gute Schallschutz dieser Elemente Nutzern zusätzlichen Komfort.


Ganz gleich ob Landhaus, Fachwerk, Friesenhaus oder moderner Kubus: Der hohe Wärmeschutz sowie die erhöhte Sicherheit sorgen für Wohlfühl und Verlässlichkeit und tragen damit zu einer besseren Entspannung in den eigenen vier Wänden bei.

CT 70 IM ÜBERBLICK

- Zeitlose Linienführung und schlanke Profilkonturen bei einer Bautiefe von 70 mm
- Verbesserte Statik durch umlaufende Stahlverstärkungen im Rahmen und Flügel
- Große Farbauswahl – innen und außen auch verschiedenfarbig wählbar
- Erstklassige Lösung für Renovierungsprojekte
- Große Auswahl an Rahmen (Ansichtsbreiten, Renovierungsrahmen, Innen- oder Außenanschlag)
- Umweltfreundlich: geringer Energieverbrauch, niedrige Emissionwerte und aus recyclingfähigem Material
- Passende Türprofile erhältlich
- Leichte Reinigung: Glatte und wetterfeste Oberflächen lassen die Fenster mit geringem Aufwand auch nach Jahren noch wie neu aussehen.



LANGLEBIG, SICHER,
UMWELTFREUNDLICH!



FENSTERART CT 70
CLASSIC



FENSTERART CT 70
RONDO

Die Alternative zur Classic-Form:

1 Die Rondo-Variante, insbesondere mit der optional erhältlichen, abgerundeten Design-Glasleiste, verleiht jedem Haus ein weiches und besonderes Erscheinungsbild.

GUT ZU WISSEN!

Zeitlos und schön

1 Classic-Flügelgeometrie mit zeitloser und reduzierter Linienführung für moderne Architektur mit klarer Formensprache.

2+3 Kaum sichtbare silbergraue Dichtungen bei weißen Profilen und ein tief einstehender Glasrand für einen optisch schlanken Rahmen. Viele Kombinationsmöglichkeiten durch große Auswahl an Dekorfolien und getönten Grundkörpern.

Hohe Wärmedämmung und Behaglichkeit

4 Dank 5 Isolierkammern und einer Rahmenbautiefe von 70 mm werden Wärmedämmwerte mit einem U-Wert von $U_f = 1,3 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ erreicht.

5 Geringer Energieverbrauch durch zwei umlaufende Dichtungsebenen

6 Hochwertiges Isolierglas minimiert Wärmedurchgang bei höchster Transparenz

Diese Funktionen bieten hervorragenden Schutz gegen Schall, Regen und Wind. Zusätzlicher Schallschutz auf Anfrage möglich!

Langlebig und sicher

7 Starke, korrosionsgeschützte Stahlprofile für Stabilität, Funktionssicherheit und lange Lebensdauer. Sicherheits-schließbleche werden generell kraftschlüssig im Stahl verschraubt. Erhöhter Schutz durch Widerstandsklasse 2 (RC2) auf Anfrage möglich.

LEICHT, STABIL UND UMWELTSCHONEND 3-FACH LIGHT – DIE GUTE ENTSCHEIDUNG

Mit unserem Glas „3-fach Light“ steht ein bewährtes Dreifach-Isolierglas mit vielen Vorteilen zur Verfügung:

- bis zu 25 % weniger Gewicht + 15 % höhere Wärmedämmung pro Element ohne zusätzliche Kosten gegenüber Standard-3-fach-Glas
- kaum schwerer als eine Zweifach-Verglasung – nur 10 % mehr Gewicht – dadurch einfacher zu transportieren und umweltschonend!
- bessere Wärmedämmung und somit Reduzierung der Wärmeverluste durch optimale U-Werte bis zu $U_f = 0,6 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$
- geringere Energiekosten, angenehmeres Raumklima



IDEAL ZUM SYSTEM CT 70 DIE OPTIMALE WAHL FÜR PASSENDE TÜREN



ERSTKLASSIGE
LÖSUNG!

FENSTERART CT 70
TÜRPROFIL

- Schmale Ansichtsbreiten und moderne Linienführung
- Optimal geeignet für Renovierungsprojekte
- Bewährte 3-Kammer-Technologie mit 70-mm-Bautiefe
- Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse wie Abgase, Säuren und Korrosion – für lange Haltbarkeit
- Geeignet für Haus- und Balkontüren

Bewährt: Mehrkammerprofil und thermische Entkopplung der Türschwelle gewährleisten eine gute Wärmedämmung und bieten somit erhebliches Energiesparpotenzial!



LEICHTE
MONTAGE!
-25% weniger
Gewicht zu Standard-
3-fach-Glas

- verbesserte Haltbarkeit durch geringere Belastungen für Flügel und Beschläge
- leichte Handhabung und kraftsparende Montage




DIE GANZE VIELFALT AN FARBEN UND DEKOREN

Bei der Gestaltung von Kunststoff-Fenstern und -Türen ist heutzutage nahezu alles möglich. Durch vielfältige und qualitativ hochwertige Dekorfolien können optische Akzente gesetzt werden.

Von ausgefallenen Farben bis hin zu Holzdekoren ist die Auswahl groß. Das aufwendige Herstellungsverfahren erzeugt bei hoher Lichtechtheit und Farbbrillanz eine einzigartige Tiefenwirkung und somit eine vollendete edle Optik.

Die hoch wetterresistente Beschichtung trotz aller Umwelteinflüsse lässt Fenster und Türen lange strahlen. Die Kombination aus großer Auswahl an Dekorfolien und getönten Grundkörpern bietet eine umfassende Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten.



Grundkörper Farbauswahl:

Farbe des Grundkörpers	Nummer der RAL-Farbe	Dichtungsfarbe
 Weiß	RAL 9016	Silbergrau oder Schwarz
 Cremeweiß	RAL 9001	Silbergrau oder Schwarz
 Dunkelgrau	RAL 7015	Schwarz
 Karamell	RAL 8001	Schwarz

Links: Zur farblichen Gestaltung stehen neben zahlreichen Dekoren mehrere Grundkörperfarben zur Verfügung. Der durchgefärbte Grundkörper des Profils sorgt bei geöffneten Fenstern für eine harmonische Optik.

Ihr Ansprechpartner:

Partner des Fachhandels:

FENSTERART GmbH & Co. KG
 Südstraße 3-4 · 16356 Werneuchen bei Berlin
 Fon +49 33398 83-880
 Fax +49 33398 83-888

info@fensterart.de
 www.fensterart.de